

OPŁATOMAT

CASH PRO 2000

AUTOMATYZACJA POBORU OPŁAT GOTÓWKOWYCH

Samoobsługowe, wolnostojące urządzenie umożliwiające zautomatyzowanie procesu poboru opłat gotówkowych. Zintegrowane z systemem kasowym skutecznie umożliwia usprawnienie i odciążenie, bądź całkowite zastąpienie punktów kasowych. Proste w obsłudze, intuicyjne i niezawodne w działaniu.



Opłatomat Cash Pro 2000 - automatyzacja procesu przyjmowania opłat gotówkowych i bezgotówkowych.

Wbudowane moduły recyklingowe banknotów i monet obniżają koszty obsługi (moduły do wydawania reszty dołączają się z wpłat).

Urządzenie dedykowane do pracy wewnątrz.

Akceptor banknotów umożliwia przyjmowanie banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł, 500zł. Wyposażony jest w zamykaną kasetę o pojemności do 1000 sztuk.

Akceptor banknotów umożliwia wydawanie reszty z wykorzystaniem modułu recyklingowego o pojemności do 70 sztuk.

Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy, czytnik kodu kreskowego oraz drukarkę pokwitowań (80mm, obcinacz, prezenter).

Zabezpieczenie gotówki: I klasa odporności na włamanie zgodnie z **PN-EN 1143-1:2012**.

PROELTRONIC - OPŁATOMATY



Akceptor monet umożliwia przyjmowanie monet: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Zamykana kaseta o pojemności min.: 3000 sztuk.

Akceptor monet umożliwia wydawanie reszty z wykorzystaniem 6 tub (różne konfiguracje zależne od przyjmowanych monet).

W dolnej części urządzenia znajduje się podajnik, umożliwiający odbiór reszty lub monet nierozpoznanych.

- Lepsza obsługa klienta.
- Wyeliminowanie pomyłek przy obsłudze płatności.
- Monitorowanie gotówki na poziomie kasety.
- Integracja z systemem finansowo-księgowym (FK).
- Zwiększone bezpieczeństwo gotówki.
- Łatwość obsługi i przyjazny interfejs.
- Wysoka wydajność i niezawodność.
- Niskie koszty obsługi.

Parametry techniczne	
Ekran dotykowy	15 " (Secure Touch)
Zabezpieczenie	I klasa zg. z PN-EN 1143-1:2012
Akceptor banknotów	10,20,50,100,200,500 PLN
Dyspenser banknotów	do 70 szt.
Akceptor monet	od 0,01 do 5,00 PLN
Dyspenser monet	6 nominałów
Kamera	TAK (opcja)
Czytnik kodu kreskowego	TAK (opcja)
Drukarka	termiczna, obcinacz, prezenter
Zasilanie	230 VAC
Obudowa	dwupłaszczowa
	kolorystyka RAL
Wymiary	480 mm (szerokość)
	1320 mm (wysokość)
	450 mm (głębokość)
Waga	ok. 150 kg



Proeltronic

ul. Obwodowa 16

05-660 Warka

tel. +48 662 513 820

mail: biuro@proeltronic.pl

www.proeltronic.pl