

OPŁATOMAT PRZEŚCIENNY

CASH PRO 4150

AUTOMATYZACJA POBORU OPŁAT GOTÓWKOWYCH I BEZGOTÓWKOWYCH

Samoobsługowe, prześcienne urządzenie umożliwiające zautomatyzowanie procesu poboru opłat gotówkowych i bezgotówkowych. Zintegrowane z systemem kasowym skutecznie umożliwia usprawnienie i odciążenie, bądź całkowite zastąpienie punktów kasowych. Proste w obsłudze, intuicyjne i niezawodne w działaniu.



Opłatomat Cash Pro 4150 - automatyzacja procesu przyjmowania opłat gotówkowych i bezgotówkowych.

Wbudowane moduły recyklingowe banknotów i monet obniżają koszty obsługi (moduły do wydawania reszty dołączają się z wpłat).

Urządzenie prześcienne dedykowane do pracy na zewnątrz.

Akceptor banknotów umożliwia przyjmowanie banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł, 200zł. Wyposażony jest w zamykaną kasetę o pojemności do 1000 sztuk.

Akceptor banknotów umożliwia wydawanie reszty z wykorzystaniem modułu recyklingowego o pojemności do 70 sztuk.

Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy, czytnik kodu kreskowego oraz drukarkę pokwitowań (80mm, obcinacz, prezenter).



Akceptor monet umożliwia przyjmowanie monet: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Zamykana kaseeta o pojemności min.: 3000 sztuk.

Akceptor monet umożliwia wydawanie reszty z wykorzystaniem 6 nominałów (różne konfiguracje zależne od przyjmowanych monet).

W dolnej części urządzenia znajduje się podajnik, umożliwiający odbiór reszty lub monet nierozpoznanych.



System płatności bezgotówkowych

- Lepsza obsługa klienta.
- Dostępność 7dni w tygodniu - 24godziny na dobę.
- Wylimitowanie pomyłek przy obsłudze płatności.
- Monitorowanie gotówki na poziomie kaset.
- Integracja z systemem finansowo-księgowym (FK).
- Zwiększone bezpieczeństwo gotówki.
- Łatwość obsługi i przyjazny interfejs.
- Wysoka wydajność i niezawodność.
- Niskie koszty obsługi.

Parametry techniczne	
Ekran dotykowy	15" (Secure Touch)
Akceptor banknotów	10,20,50,100,200,500 PLN
Dyspenser banknotów	do 70 szt.
Akceptor monet	od 0,01 do 5,00 PLN
Dyspenser monet	6 nominałów
Czytnik kodu kreskowego	TAK (1D/2D)
Zabezpieczenie	2 zamki sejfowe (klasa A)
Płatności bezgotówkowe	TAK (stykowe i zbliżeniowe)
Zasilanie	230 VAC
Kontrola temperatury	TAK (dogrzewanie)
Obudowa	dwupłaszczowa
	kolorystyka RAL
Wymiary	600 mm (szerokość)
	1700 mm (wysokość)
	600 mm (głębokość)
Waga	ok. 250 kg



Proeltronic

ul. Obwodowa 16

05-660 Warka

tel. +48 662 513 820

mail: biuro@proeltronic.pl

www.proeltronic.pl